

OHJE

Practical-kiväärisääntöpäivitys 2015-2017

Seuraavilla päivityksillä saadaan practical-ammunnan kiväärisäännöt 2015 päivitettyä 2017 säännöiksi:

1. Korvaa 2015 sääntöjen sivut 18, 28, 49, 54, 113, 122, 130 ja 131 oheisilla päivityssivuilla. Leikkaa sivut oikean kokoisiksi.
2. Liitteet B5 ja B6 eivät enää ole osa kiväärisääntöjä. Merkitse tämä esimerkiksi vetämällä rasti ko. sivujen (120 ja 121) yli.
3. Muuta kannessa oleva vuosiluku 2015 2017:ksi.

muusta jäykästä materiaalista ja niiden tulisi olla saman värisiä (mielellään punaisia) kilpailun jokaisella asemalla. Ellei rikelinjoilla rajata ampuma-aluetta kokonaan, niiden tulee olla vähintään 1,5 metrin mittaisia, mutta niiden tulkitaan jatkuvan loputtomiin (katso myös sääntö 4.4.1).

- 2.2.1.5 Jos asemalla on rikelinjoin selkeästi rajattu käytävä tai selkeästi erotettu ampuma-alue, kilpailija joka oikaisee astuen maahan käytävän tai ampuma-alueen rajojen ulkopuolelle, saa toimintavirheen jokaisesta laukauksesta, joka on ammuttu oikaisun aloittamisen jälkeen.
- 2.2.2 Ei sovellettavissa.
- 2.2.3 Seinät - tulee rakentaa seuraavalla tavalla:
 - 2.2.3.1 Niiden tulee olla riittävän korkeita ja vahvoja toimiakseen tarkoituksessaan. Ellei tarjolla ole ampuma-alustaa tai vastaavaa, vähintään 1,8 metrin korkuisen seinän tulkitaan jatkamaan loputtomiin ylöspäin (katso myös sääntö 10.2.11).
 - 2.2.3.2 Niiden tulisi sisältää reunoistaan taaksepäin suuntautuvat rikelinjat maan tasalla.
- 2.2.4 Ei sovellettavissa.
- 2.2.5 "Cooper" tunnelit - ovat tunneleita, joissa pystyseiniä päällä on irrallista materiaalia (esim. rimoja), joka voi pudota kilpailijan tahattomien toimien seurauksena (katso sääntö 10.2.5). Tällainen tunneli voidaan rakentaa halutun korkuiseksi, mutta irtomateriaalin tulee olla riittävän kevyttä, jotta se ei

- Samoin on kielletty minitaulun kiinnittäminen täysikokoiseen tauluun.
- 4.1.6 Ainoastaan IPSC:n hyväksymiä tauluja ja mekaanisesti tai elektronisesti toimivia laitteita saadaan käyttää liikkuvien taulujen aktivointiin.
- 4.2 IPSC:n hyväksymät taulut - paperiset**
- 4.2.1 IPSC-kiväärakilpailuissa on sallittua käyttää kolmea erilaista paperitaulutyyppeä (katso liite B). IPSC-minitaulu on tarkoitettu kuvaamaan pidemmälle sijoitettua IPSC-taulua. Molempia kokoja voidaan käyttää samassa tauluryhmässä mikäli kaikki minitaulut on sijoitettu vähintään 2 metriä ko. tauluryhmän kauimmaista täysikokoista taulua pidemmälle (ts. mikäli tauluryhmän kauimmaisista täysikokoinen taulu on 15 m ampujasta, lähimmän minitaulun tulee olla vähintään 17 m etäisyydellä).
- 4.2.2 Paperitaulujen etupuolella on oltava selvästi merkityt rajaviivat ja 0,5 cm (minitauluissa 0,3 cm) reuna-alueet, joiden ei kuitenkaan tulisi olla nähtävissä yli 10 metrin etäisyyksille. Voima palkitaan IPSC-pistooli- ja kiväärakilpailuissa pistealueilla.
- 4.2.2.1 Paperisten sakkotaulujen etupuolella on oltava selvästi merkitty reuna-alue. Mikäli sakkotauluissa ei ole reuna-aluetta, on ratamestarin varmistuttava siitä, että kaikkiin sakkotauluihin merkitään 0,5 cm

kokonaiskilpailun voittajan IPSC Grand Tournament -sääntöjen mukaisesti.

- 6.1.6 Liiga - koostuu kahdesta tai useammasta tietyn asetyypin IPSC-kilpailusta, jotka järjestetään eri paikoissa ja eri aikaan. Kunkin kilpailijan saavuttamat kilpailutulokset liigan järjestäjän määrittelemissä osakilpailuissa lasketaan yhteen liigan voittajan selvittämiseksi.
- 6.1.7 IPSC:n alue ei voi aktiivisesti eikä passiivisesti hyväksyä minkäänlaista ampumakilpailua toisen IPSC:n alueen rajojen sisäpuolella ilman jälkimmäisen alueen aluejohtajan etukäteen annettua kirjallista suostumusta. Alueeseen, joka rikkoo tätä, voidaan soveltaa IPSC:n peruskirjan kohta 5.9.

6.2 Kilpailun divisioonat

- 6.2.1 IPSC-divisioonat tunnustavat erilaiset aseet ja varusteet (katso liite D). Kunkin kilpailun täytyy hyväksyä vähintään yksi divisioona. Jos kilpailussa on useita divisioonia, tulee kukin divisioona pisteyttää erikseen ja kilpailutulosten tulee tunnistaa voittaja kussakin divisioonassa.
- 6.2.2 IPSC:n hyväksymissä kilpailuissa tulee kussakin divisioonassa kilpailla vähintään liite A2:ssa määrätty määrä kilpailijoita, jotta divisioona hyväksytään. Jos kilpailijoiden vähimmäismäärä ei täyty, voi kilpailun johtaja pitää divisioonan kilpailussa, mutta sillä ei ole virallista IPSC:n tunnustusta.
- 6.2.3 Ennen kilpailun aloittamista, kunkin kilpailijan täytyy ilmoittaa divisioona jossa kilpailee. Kilpailun toimitsijoiden tulisi tarkistaa kilpailijan varusteet divisioonan sääntöjen mukaiseksi ennen jokaista ampumasuoritusta. Tämä on palvelu, jonka tarkoitus on avustaa kilpailijoita tarkastamaan varusteidensa sääntöjenmukaisuus ilmoitetussa divisioo-

- 6.4.6 Mikäli joukkueen jäsen hylätään kilpailusta, hylätyn jäsenen tulokset lasketaan nolaksi jokaiselta asemalta. Hylättyä joukkueen jäsentä ei saa korvata toisella.

6.5 Kilpailijan asema ja valtuutus

- 6.5.1 Kaikkien kilpailijoiden ja kilpailun toimitsijoiden tulee olla vakituisen asuinpaikkansa IPSC-alueen henkilöjäseniä. Asuinpaikka määritellään siksi alueeksi, jossa henkilö on normaalisti asunut vähintään 183 päivää kilpailun alkupäivän kuukautta edeltäneistä 12 kuukaudesta. Asuminen tarkoittaa fyysistä läsnäoloa eikä liity kansalaisuuteen tai muuhun osoitteeseen. Näiden 183 päivän ei tarvitse olla peräkkäisiä eikä niiden tarvitse olla 12 kuukauden ajanjakson viimeisiä päiviä.
- 6.5.1.1 Kilpailun järjestäjät eivät missään tapauksessa saa hyväksyä kilpailijaa tai kilpailun toimitsijaa toiselta alueelta, ilman kyseisen alueen aluejohtajan vahvistusta kilpailijan tai kilpailun toimitsijan kelpoisuudesta osallistua kyseiseen kilpailuun. Lisäksi kyseisellä toimitsijalla eikä kilpailijalla ei saa olla voimassa IPSC:n hallituksen määräämää rangaistusta.
- 6.5.1.2 Kilpailijat jotka normaalisti asuvat maassa tai maantieteellisellä alueella, joka ei ole IPSC:n jäsen, voivat liittyä IPSC:n jäsenenä olevaan alueeseen ja kilpailla kyseisen alueen nimissä, mikäli IPSC:n hallitus ja kyseisen alueen aluejohtaja hyväksyvät tämän. Jos kilpailijan maa tai maanosa tämän jälkeen hakee IPSC:n jäsenyyttä, kilpailijan tulee liittyä kyseisen alueen jäseneksi tämän prosessin aikana.

- (c) Senior Kilpailun ensimmäisenä päivänä yli 50-vuotiaat kilpailijat
- (d) Super Senior Kilpailun ensimmäisenä päivänä yli 60-vuotiaat kilpailijat. Super Senior voi osallistua Senior-sarjaan, mutta ei molempiin. Jos Super Senior - sarja ei saavuta vaadittua kilpailijamäärää, kaikki kyseiseen sarjaan rekisteröidyt kilpailijat siirretään Senior-sarjaan.

4. Joukkuesarjat

IPSC kilpailut voivat tunnustaa seuraavat joukkuesarjat:

- (a) Alueelliset joukkueet kussakin divisioonassa
- (b) Alueelliset joukkueet kussakin divisioonassa Lady - sarjassa
- (c) Alueelliset joukkueet kussakin divisioonassa Junior - sarjassa
- (d) Alueelliset joukkueet kussakin divisioonassa Senior - sarjassa
- (e) Alueelliset joukkueet kussakin divisioonassa Super Senior - sarjassa
- (f) Alueelliset perhejoukkueet.

Perhejoukkueeseen kuuluu kaksi jäsentä, joista yhden on oltava Junior – sarjassa ja toisen hänen vanhempansa tai isovanhempansa. Säännön 6.4.2.1 estämättä joukkueen jäsenet voivat kilpailla eri divisioonissa ja Lady – sarjaan rekisteröity naispuolinen kilpailija voi kilpailla perhejoukkueessa juniorina mikäli hän täyttää asianmukaisen ikävaatimuksen. Perhejoukkueen tulos saadaan laskemalla yhteen joukkueen jäsenten prosenttimuotoiset tulokset. Tämä joukkuesarja on arvioitavana ja ellei sen voimassaoloa jatketa, se päättyy 31.12.2017.

Liite D6: Kiväärivisioonat

		Semi Auto	Semi Auto	Manual Action	Manual Action
		Open SAO	Standard SAS	Open MAO	Standard MAS
1.	Minimi PF majoriin			320	
2.	Minimi PF minoriin			150	
3.	Maksimi patruunakapasiteetti (aseeseen saa korkeintaan ladata)	Ei	Ei	Ei	6 patruunaa (5 lippaassa)
4.	Toimintatapa	Iselataava	Iselataava	Käsiikäyttöinen	Käsiikäyttöinen
5.	Optiset/elektroniset tähtäimet sallittu	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei
6.	Kompensattori, portaukset, äänenvaimentimet ja liekinsammuttajat sallittu	Kyllä	Korkeintaan 30 x 90 mm	Kyllä	Korkeintaan 30 x 90 mm
7.	Eturuet tai vastaavat sallittu	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei
8.	Pystyvetokahva, korkeintaan 152 mm (6 tuumaa) korkea, piipun keskiliinjasta mitattuna, sallittu	Ei	Kyllä	Ei	Kyllä

Erityisohdot:

- Toimintatapa "käsiikäyttöinen" on määriteltävä siten, että ammutun hyösyn poistamisen tulee tapahtua kokonaan kilpailijan voimin. Aseet, jotka toimivat kokonaan tai osittain kaasunpaineella, rekyylivoimalla tai inertialla, eivät ole käsiikäyttöisiä.

Liite C1: IPSC-popperien kalibrointi

- Ratamestarin on nimettävä tietyt patruunat ja aseet käytettäväksi kalibroinnissa. Näitä voivat käyttää hänen erikseen valtuuttamansa kalibroijat.
- Ennen kilpailun alkua on kalibrointipatruunoiden voimakerroin mitattava säännön 5.6.3 mukaisesti. Kalibrointiaseista ammuttujen kalibrointipatruunoiden voimakertoimen on oltava 150 (sallittu poikkeama +/- 5%), jotta niitä voidaan käyttää.
- Kun patruunat ja aseet on testattu ja ratamestari on ne hyväksynyt, kilpailijat eivät voi esittää niitä vastaan huomautuksia.
- Ratamestarin täytyy järjestää kaikkien popperien kalibrointi ennen kilpailun alkua ja myös tarvittaessa kilpailun aikana.
- Ensimmäistä kalibrointia varten popperi säädetään kaatumaan silloin, kun kalibrointialueelle osuu yksi kalibrointiaseesta kalibrointipatruunalla ammuttu laukaus. Laukaus on ammuttava ampumaohjelman kauimmaisesta mahdollisesta paikasta josta kilpailijoille näkyy edes osa popperin kalibrointialueesta. Kalibrointialueet on merkitty seuraavilla sivuilla oleviin piirroksiin.
- Mikäli ampumaohjelman aikana popperi ei osumasta kaadu, ampuja voi toimia kolmella eri tavalla:
 - Popperia ammutaan uudelleen, kunnes se kaatuu. Tässä tapauksessa ei aiheudu muita toimenpiteitä, ja ampumaohjelma tulkitaan sellaisenaan.

10. Kompensaattorin tai äänenvaimentimen pituus mitataan rihlauksen lopusta kyseisen laitteen etureunaan.

Manual Action Standard 10 – divisioona	
1. Minimi-PF majoriin	320
2. Minimi-PF minoriin	150
3. Maksimi patruunakapasiteetti (aseeseen saa korkeintaan ladata)	11 patruunaa (10 lippaassa)
4. Toimintatapa	Käskikäyttöinen
5. Optiselelektroniset tähtäimet sallittu	Ei
6. Kompensaattorit, portaukset, äänenvaimentimet ja liekinsammuttajat sallittu	Korkeintaan 30 x 90 mm
7. Etu- tai vastatavat sallittu	Ei
8. Pysytukahva, korkeintaan 152 mm (6 tuumaa) korkea, piipun keskilinjasta mitattuna, sallittu	Kyllä

Eriysehdot:

9. Toimintatapa "käskikäyttöinen" on määritelty siten, että ammutun hylysyn poistamisen tulee tapahtua kokonaan klippailijan voimin. Aseet, jotka toimivat kokonaan tai osittain kaasunpaineella, rekyylivoimalla tai inertialla, eivät ole käskikäyttöisiä.
10. Kompensaattorin tai äänenvaimentimen pituus mitataan rihlauksen lopusta kyseisen laitteen etureunaan.
11. Tämä divisioona on arvioitava ja ellei sen voimassaoloa jatketa, se päättyy 31.12.2017.