

SÄÄNTÖPÄIVITYS

IPSC tammikuu 2024 – January 2024
NROI Finland / Riku Kalinen
Päivitetty 17.1.2024

SISÄLTÖ

- Yleiset
- Pistoolilajeille yhteiset
- Pistooli
- Kivääri
- Pistoolikarbiini
- Pienoispistooli
- Pienoiskivääri
- Ilmapistooli
- Ilmapistoolikarbiini
- Sääntökäännökset
- Pelias
- Saa keskeyttää!

YLEISET MUUTOKSET

Koskevat kaikkia sääntökirjoja

UUSI OSIO 4.4

- Sovellettavissa ainoastaan kiväärissä
- Käsittelee sähköisesti tulkattavia tauluja
- Osiot 4.4 – 4.6 siirtyvät pykälällä eteenpäin

A2 - SARJAT

- Super Junior raja 14 v, Junior raja 18 v (oli 16/21)
- Senior 50 tai yli, Super Senior 60, Grand Senior 70
- Super Senior yhdistetään Senioriin jos ei tarpeeksi väkeä
- Samoin Grand Senior Super Senioriin
- Em toimenpiteiden järjestystä ei ole määritelty

SÄÄNTÖTULKINTA – NAISTEN SARJAT

October 2023 interpretations

A competitor individually registered as “Lady” or “Lady Senior” is a person who was registered female at birth.

- Naisten sarjaan voi ilmoittautua ainoastaan henkilö, joka on syntyessään rekisteröity naiseksi.

PISTOOLILAJIT

Pistooli, pienoispistooli, ilmapistooli
Handgun, .22LR Handgun, Action Air Handgun

ASEEN VETÄMINEN KOTELOSTA EREHDYKSESSÄ

5.2.2 ... Exception: a competitor, who is under the supervision of a Range Officer and mistakenly unholsters his firearm while awaiting the “Load And Make Ready” or “Make Ready” command will (provided that no other safety infraction or prohibited activity has been committed) incur a warning for the first occurrence, but will be subject to Rule 10.5.1 for subsequent occurrences in the same match.

- Jos aseeseen vetää erehdyksessä kotelosta LAMR:ia odottaessaan, tästä ei heti hylätä

PISTOOLI

Handgun

D4A – PRODUCTION OPTICS DIVISION

D4a 15. Only handguns listed as approved in the Production Division List on the IPSC website and fitted with an one optical/electronic sight


- Täsmälleen yksi optinen tähtäin

KIVÄÄRI

Rifle

SÄHKÖISESTI TULKATTAVAT TAULUT

- IPSC-taulu
- IPSC-minitaulu
- IPSC-mikrotaulu
- IPSC Universal - taulu



SÄHKÖISESTI TULKATTAVAT TAULUT ...

4.1.1 ... and electronic scoring targets (see Rule 4.4.1) ...

- Lisätty sähköisesti tulkattavat taulut

4.1.1.2 ...

The following types and sizes of targets must not be included together in the same target array:

IPSC Electronic Scoring Targets and any other type of target.

- Sähköisesti tulkattavia tauluja ei saa laittaa samaan tauluryhmään minkään muun taulutyypin kanssa

SÄHKÖISESTI TULKATTAVAT TAULUT ...

4.1.2.3 The entire front of electronic scoring targets, with the exception of the scoring area, must be painted a single color, preferably black. The scoring area must be of a different single color, preferably white.

- Suositeltava väri valkoinen – musta tausta

SÄHKÖISESTI TULKATTAVAT TAULUT ...

4.1.3.1 Electronic scoring targets must not be used as no-shoots, unless they are installed as no-shoots overlapping the scoring area of an electronic scoring target by the original target manufacturer, with the appropriate adjustment to the target software. The A zone of the electronic scoring target must not be completely hidden.

- N/S taulu sähköisesti tulkattavassa taulussa

SÄHKÖISESTI TULKATTAVAT TAULUT ...

4.1.4.3 Electronic scoring targets must not be used as hard or soft cover. However, the scoring area may be partially hidden to simulate the use of hard cover by the original target manufacturer, with the appropriate adjustment to the target software. The A zone of the electronic scoring target must not be completely hidden.

- Läpäisemättömän esteen simulointi sähköisesti tulkattavassa taulussa

SÄHKÖISESTI TULKATTAVAT TAULUT ...

4.4 (4.4.1, 4.4.1.1, 4.4.2)

- IPSC-taulu, IPSC-minitaulu, IPSC Universal – taulu, IPSC-mikrotaulu
- Vain IPSC:n erikseen hyväksytyiksi listaamat valmistajat ja mallit
- Ei tarvitse olla tulkkaus- eikä rajaviivoja
- Täytyy olla vähintään 20 cm leveä osumat rekisteröivä reunus osuma-alueen ympärillä

SÄHKÖISESTI TULKATTAVAT TAULUT ...

9.6.1 ... The scoring of electronic scoring targets can only be verified by viewing the scoring monitor.

- Sähköisesti tulkattavan taulun tulkkauksen voidaan varmistaa ainoastaan katsomalla tulkkauksen näyttöä

B6 – B11

- Sähköisesti tulkattavat taulut, kalibrointi ja testaus, testauksen pyytäminen "haastaminen", seurantalomake

SÄHKÖISESTI TULKATTAVAT TAULUT, KALIBROINTI JA TESTAUS

- B10 4-6.

4. The Range Master must arrange for each electronic scoring target to be calibrated prior to the commencement of a match and each day prior to shooting commencing on stages with electronic targets.

5. For calibration, each electronic scoring target must be shot with a minimum of one round in each of the three scoring zones. Each scoring zone must register one hit to pass calibration.

6. For testing during a match, each electronic scoring target must be shot with a minimum of one round in any of the scoring zones, which must register a hit to pass testing.

SÄHKÖISESTI TULKATTAVAT TAULUT, KALIBROINTI JA TESTAUS ...

- Kalibroitava päivittäin
 - Laukaus jokaiselle osuma-alueelle
 - Osumien rekisteröidyttävä oikein
- Testaus kesken kilpailun
 - Yksi laukaus tauluun
 - Osuman rekisteröidyttävä

SÄHKÖISESTI TULKATTAVAT TAULUT, HAASTE B107.

If, after a course of fire, an electronic scoring target has not registered any hits or misses, a competitor has two alternatives:

(a) The target has not registered any hits or misses, but the competitor does not request the target to be tested. In this case, no further action is required and the target will be scored with the applicable number of misses and the rest of the course of fire will be scored "as shot".

(b) The target has not registered any hits or misses and the competitor requests the target to be tested. In this case the target and the surrounding area on which it stands must not be touched or interfered with by any person. If a Match Official violates this rule, the competitor must be required to re-shoot the course of fire. If the competitor or any other person violates this rule, the target will be scored with the applicable number of misses and the rest of the course of fire will be scored "as shot".

SÄHKÖISESTI TULKATTAVAT TAULUT, HAASTE ... B10 8.

When a test is requested, the calibration officer may visually inspect the target for damage that may have prevented proper operation. If no damage is found the following will apply:

(a) If the target is shot with one round in any of the scoring zones and the hit is properly registered by the target, the target is deemed to be functional, and will be scored with the applicable number of misses. The test will then be documented in the Electronic Scoring Target Daily Report, which will be signed by the calibration officer.

(b) If the target is shot with one round in any of the scoring zones and the hit is not registered by the target, the target is deemed to have failed, and the competitor must be ordered to re-shoot the course of fire, once the target has been rectified or replaced and then passes the test outlined above.

(c) If a shot fired by the calibration officer misses the target altogether, another shot must be fired until the target is hit with a minimum of one round.

SÄHKÖISESTI TULKATTAVAT TAULUT, HAASTE ...

B10 7-8.

- Pääpiirteissään kuten popperin haastaminen
- Jos taulu ei rekisteröi yhtään osumaakaan eikä ohilaukausta, sen voi haastaa, ts. pyytää testattavaksi
- Ammutaan laukaus, jonka pitää osua tauluun
 - Jos osuma rekisteröityy => missit
 - Jos osuma ei rekisteröidy => uusinta
 - Jos laukaus menee kokonaan ohi taulun, ammutaan uudelleen

DIVISIOONAT

- MAC – divisioona on nyt pysyvä

D 11. Only one bipod is permitted per course of fire, provided that the maximum extended leg length does not exceed 90 cm (35.5 inches) and it does not raise the centerline of the barrel more than 90 cm (35.5 inches) above the surface on which the bipod stands with both legs fully extended. Bipods may be removed during a course of fire and changed between courses of fire.

- Täsmennys

PISTOOLIKARBIINI PCC

Pistol Caliber Carbine

DIVISIOONAT

- Molemmat divisioonat ovat nyt pysyviä

D 16. Only carbines fitted with ~~a~~ one or more non-magnifying optical/electronic sight(s) may be used in PCC Optics Division.

- Optisia tähtäimiä voi olla useampia
- Yleiskokouksen päättämä D 17. puuttuu säännöistä

... sights must be mounted vertically above the barrel/action of the firearm ...

PIENOISPISTOOLI (NYT PYSYVÄ LAJI)

.22LR Handgun

D3 – STANDARD OPTICS

D3 14. Only handguns fitted with ~~an~~ one optical/electronic sight may be used in Standard Optics Division.

- Täsmälleen yksi tähtäin

PIENOISKIVÄÄRI

Mini Rifle

DIVISIOONAT

D 12. Only one bipod is permitted per course of fire, provided that the maximum extended leg length does not exceed 90 cm (35.5 inches) and it does not raise the centerline of the barrel more than 90 cm (35.5 inches) above the surface on which the bipod stands with both legs fully extended. Bipods may be removed during a course of fire and changed between courses of fire.

- Täsmennys (sama kuin kiväärissä)

ILMAPISTOOLI

Action Air Handgun

D – PRODUCTION OPTICS DIVISION

D 22. Only Action Air versions of handguns listed as approved in the Production Division List on the IPSC website and fitted with ~~an~~ one optical/electronic sight may be used in this Division. ...

- Täsmälleen yksi tähtäin

ILMAPISTOOLIKARBIINI

Action Air Pistol Caliber Carbine

DIVISIOONAT

D 11. Only carbines fitted with ~~a~~ one or more non-magnifying optical/electronic sight(s) may be used in PCC Optics Division.

- Optisia tähtäimiä voi olla useampia
- Yleiskokouksen päättämä D 12. puuttuu säännöistä

... sights must be mounted vertically above the barrel/action of the firearm ...

SÄÄNTÖKÄÄNNÖKSET

AIKATAULU

- Jaosto hyväksynyt
- SAL kilpailuvaliokunnan käsittelyssä
- Sitten julkaisu

PELIAS

PELIAS PÄIVITYKSET

- Ei muutoksia sääntöihin liittyen
- Uutta toiminnallisuutta
 - Ilmoittautumiset
 - Miehityksen suunnittelu

KYSYMYKSIÄ ?
KOMMENTTEJA ?

nroifin@gmail.com