

SÄÄNTÖPÄIVITYS OLEELLISIMMAT SÄÄNTÖMUUTOKSET

IPSC tammikuu 2026 – January 2026
NROI Finland / Riku Kalinen
Päivitetty 4.1.2026

SISÄLTÖ

- Yleiset
- Uusi pistoolidivisioona Optics
- Ruutiaseita koskevat
- Pistoolilajeja koskevat
- Kivääri, pienoiskivääri & haulikko
- Ilma-aseita koskevat
- Sähkötaulujen kalibrointi
- Sääntökäännökset
- Saa keskeyttää!

YLEISET MUUTOKSET

Koskevat kaikkia sääntökirjoja

CATEGORIES – MUUTTUNEET SARJAT [A2]

- Juniorisarjat lasketaan jatkossa eri tavalla
- Grand Junior
 - Kilpailijat, jotka ovat alle 14-vuotiaita, 31. joulukuuta asti sinä vuonna, jolloin he täyttävät 14 vuotta. Grand Junior voi osallistua Super Junior – sarjaan, mutta ei molempiin. Jos Grand Junior -sarja ei saavuta vaadittua kilpailijamäärää, siirretään kaikki kyseiseen sarjaan rekisteröidyt kilpailijat Super Junior-sarjaan.
- Lady Grand Junior
- Super Junior, Lady Super Junior – 18 v
- Junior, Lady Junior – 21 v

SARJOJEN YHDISTÄMISET [A2]

Grand
Junior



Super
Junior



Junior

Lady Grand
Junior



Lady Super
Junior



Lady Junior

SARJOJEN YHDISTÄMISET ... [A2]

Grand
Senior



Super
Senior



Senior

Lady
Senior



Lady

TEAMS – JOUKKUEET [6.4.1.3]

- Perhejoukkuetta koskeva poikkeus ja sen poikkeus
 - Tason IV tai korkeamman tasoissa kilpailuissa alueellisen joukkueen kaikkien jäsenten tulee kilpailla samassa ryhmässä varsinaisessa kilpailussa. Poikkeus: perhejoukkueen toinen tai molemmat jäsenet voivat ampua esikilpailussa (mikäli heillä on oikeus tähän säännön 6.6.2 mukaan) tai varsinaisessa kilpailussa. Tämä poikkeus ei kata sellaisia perhejoukkueen jäseniä, jotka kuuluvat myös alueelliseen joukkueeseen.

TEAMS – JOUKKUEET [6.4.3]

- Täsmennys
 - Lukuun ottamatta perhejoukkueita, joukkueessa voi olla korkeintaan neljä jäsentä, mutta joukkuetulokseen lasketaan kolme parasta lopputulosta ko. joukkueen ampujien virallisista tuloksista. Perhejoukkueissa on kaksi jäsentä (katso liite A2).

TEAMS – JOUKKUEET [A2]

- Joukkuekilpailut mahdollisia kaikissa sarjoissa
- Perhejoukkueisiin muutoksia:
 - Perhejoukkueeseen kuuluu kaksi jäsentä, joista yhden on oltava joko Grand Junior-, Lady Grand Junior-, Super Junior-, Lady Super Junior-, Junior- tai Lady Junior-sarjassa ja toisen hänen vanhempansa tai isovanhempansa. Sääntöjen 6.4.2 tai 6.4.2.1 estämättä toinen joukkueen jäsen voi olla alueellisessa joukkueessa ja joukkueen jäsenet voivat kilpailla eri divisioonissa ja Lady – sarjaan rekisteröity naispuolinen kilpailija voi kilpailla perhejoukkueessa Lady Grand Juniorina, Lady Super Juniorina tai Lady Juniorina mikäli hän täyttää asianmukaisen ikävaatimuksen. Perhejoukkueen tulos saadaan laskemalla yhteen joukkueen jäsenten prosenttimuotoiset tulokset. Kultakin alueelta voidaan ottaa useampi kuin yksi perhejoukkue.

PIENOISPISTOOLI [PP 6.3.1, PP A2]

- Vain juniorisarjat (ja yleiskilpailu)
 - IPSC-pienoispistoolikilpailuissa täytyy eri kilpailijaryhmien tunnustamiseksi olla kussakin divisioonassa yksi tai useampi seuraavista sarjoista: Grand Junior, Lady Grand Junior, Super Junior, Lady Super Junior, Junior, Lady Junior. Kilpailija voi ilmoittaa vain yhden sarjan kilpailuun tai tournamenttiin.
 - Samoin joukkekilpailut
- Ei perhejoukkueita

SARJATULIASEET YMS [5.1.11]

- Binary trigger - kielto
 - Aseet, joissa on {K,PK,IK vain} purske- tai sarjatulitoiminto (jossa useampi kuin yksi patruuna voidaan laukaista yhdellä liipaisimen vedolla tai aktivoinnilla) ovat kiellettyjä. Samoin ovat kiellettyjä aseet, joissa yksi patruuna laukaistaan liipaisinta vedettäessä ja toinen patruuna laukaistaan liipaisinta vapautettaessa (katso sääntö 10.5.16).

UUSI PISTOOLIDIVISIOONA OPTICS

OPTICS – DIVISIOONA [P LIITE D6]

- Vain minor
- Ei boksia
- Lippaan maksimipituus 141,25 mm / yksirivisenä 170 mm
- Liite E2 yhteydessä aseeseen luisti ei saa ylettyä rajan yli. Optinen tähtäin saa ylettyä rajan yli.
- Piipun porttaus on kielletty. Luistin porttaus on sallittu.
- Optics-divisioonassa saa käyttää ainoastaan sellaisia aseita, joihin on asennettu yksi optinen tai elektroninen tähtäin.
- Optiset tai elektroniset tähtäimet on kiinnitettävä luistin ylä- ja takaosaan alkuperäisen takatähtäimen sijaan tai sen lisäksi. Luistin koneistaminen optisen tai elektronisen tähtäimen asentamiseksi on sallittua.

RUUTIASEITA KOSKEVAT MUUTOKSET

Pistooli, pienoispistooli, kivääri, pienoiskivääri, haulikko,
pistoolikarbiini

WSB – ASEMAKUVAUS [P,PP,K,PK,H,C 3.2.1]

- Sisältö yhtenäistetty
 - Pisteytettävät taulut (tyypit ja määrät);
 - Taulujen etäisyydet (vain K, PK, C);
 - Vähimmäislaukausmäärä;
 - Patruunatyypit (vain haulikkokilpailuissa);
 - Paperitauluista tulkittavien osumien määrä (jos se poikkeaa oletusarvosta);
 - Aseen valmiustila (katso kohta 8.1);
 - Kilpailijan valmiustila (katso sääntö 3.2.2, kohta 8.2 ja liitteet E1/E2);
 - Lähtöpaikka;
 - Ajanoton alku: ääni tai näkyvä merkki;
 - Toiminta.

PISTOOLILAJEJA KOSKEVAT MUUTOKSET

Pistooli, pienoispistooli, ilmapistooli

ASEEN JA VARUSTEIDEN ETÄISYYS

[P,PP,IP 5.2.5, 6.2.5.1, LIITE D]

- Mittaustapaa muutettu
 - Mikäli divisioonakohtaiset säännöt määrittelevät suurimman sallitun etäisyyden pistoolille ja varusteille kilpailijan vartalosta, voi ratatuomari tarkistaa säännön noudattamisen mittaamalla lyhimmän etäisyyden kilpailijan vyön ulkopinnan ja pistoolin kahvan tai latausvälineiden keskikohdan välillä.
- Vastaavat muutokset myös kohtaan 6.2.5.1 ja divisiooniin

KIVÄÄRIÄ, PIENOISKIVÄÄRIÄ JA HAULIKKOA KOSKEVAT MUUTOKSET

PAPERITAU LUJEN MUOTOISTEN METALLITAU LUJEN KÄYTTÖ [K,PK,H 4.3.3.1, 4.3.4.2]

- Näitä ei saa enää käyttää
 - 4.3.3.1 Erikokoisia metallilevyjä voidaan käyttää maalitauluina (katso liite C3). ... ~~Myös hyväksytyjen paperitaulujen kanssa likimain saman muotoisia ja kokoisia metallitauluja voidaan käyttää.~~
 - ~~4.3.4.2 On sallittua käyttää metallisia sakkotauluja jotka ovat likimain hyväksytyjen paperitaulujen kokoisia ja muotoisia.~~

ILMA-ASEITA KOSKEVAT MUUTOKSET

Ilmapistooli, ilmakivääri, ilmapistoolikarbiini

LAUKAUKSEN MÄÄRITELMÄ

[IP,IK,IC 12.5 LAUKAUS]

- Lisäys
 - Laukaus (1) Ammus joka läpäisee aseenn piipun kokonaan ponnekaasun työntämänä.
 - Laukaus (2) Ponnekaasun aiheuttama liikkuvien osien toiminta aetta tyhjennettäessä

SÄHKÖTAULUJEN KALIBROINTI

Kivääri, pienoiskivääri, pistoolikarbiini

SÄHKÖTAULUN KALIBROINTI [K,PK,C B10 5.]

- Kalibrointiin riittää yksi laukaus kolmen sijaan
 - Kalibroitaessa täytyy kuhunkin sähköisesti tulkattavaan tauluun ampua yksi laukaus mille hyvänsä osuma-alueelle. Testi on läpäisty jos osuma rekisteröityy kyseiselle osuma-alueelle.

SÄÄNTÖKÄÄNNÖKSET

AIKATAULU

- Työn alla

KYSYMYKSIÄ ?
KOMMENTTEJA ?

nroifin@gmail.com